



第47週のTopics

季節性インフルエンザの警報を発令しました

インフルエンザは、第47週(11/17~11/23)に「感染症発生動向調査に基づく流行の警報および注意報システムによる情報提供要領」の警報発令基準に達したため、県内全域に**警報**を発令しました。各保健所圏域においても定点当たり報告数が大きく増加しています(図2)。

図1：滋賀県 インフルエンザの定点当たりの報告数の推移 (2020~2025年)

※2025年は第47週時点





図2：保健所別 インフルエンザの定点当たりの報告数の推移 (2025年第43週~第47週)



予防のために**基本的な感染対策**を行いましょう

季節性インフルエンザは、例年 **12月~3月が流行シーズン**です。

■ 帰宅時や食事の前には手洗いを！

流水・石鹸による手洗いは、インフルエンザウイルスを物理的に除去するために有効です。また、手洗い後は、アルコール製剤による手指消毒も行いましょう。

■ 定期的な換気や咳エチケットを！

インフルエンザに限らず、感染症対策として換気が重要です。**定期的な換気**を心がけましょう。また、他者に感染を拡げないためにも、症状がある場合は、**マスク着用を含めた咳エチケット**が大切です。

■ 早めにワクチン接種！

インフルエンザワクチンは、感染後に発症する可能性を低減させる効果と、発症した場合の重症化防止に有効と報告されています。インフルエンザがこれから更に増加することが想定されますので、**早めのワクチン接種**をご検討ください。





滋賀県感染症発生動向調査週報

Shiga Infection Diseases Weekly Report

令和7年 第47週 (11/17~11/23)

令和7年 11月 27日発行 滋賀県感染症情報センター

【TEL】077-537-7438 【Mail】eh4505@pref.shiga.lg.jp

1. 今週の主な動向

- インフルエンザは、第47週に警報発令基準に達したため、県内全域に警報を発令しました(Topics)。引き続き、手洗いや定期的な換気など感染対策に注意しましょう。インフルエンザの症状や予防方法など詳しい情報は以下の滋賀県ホームページをご確認ください。

<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/15385.html>

2. 全数把握疾患(今週報告例)

類型	疾患	診断週	保健所(i)	年齢	性別	病型等	推定感染地	病原体等
二類	結核	47	大津市	80歳代	女	肺結核	県内	-
	結核	47	甲賀	90歳以上	男	肺結核	-	-
	結核	47	長浜	40歳代	男	無症状病原体保有者	国内	-
四類	E型肝炎	47	草津	50歳代	男	-	県内	-
五類	クロイツフェルト・ヤコブ病	47	大津市	70歳代	男	古典型クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)	-	-
	侵襲性肺炎球菌感染症	47	大津市	60歳代	男	-	県内	ワクチン接種歴 不明

百日咳

報告数:8例


(年齢群 10歳未満:3例, 10歳代:1例, 20歳代:2例, 30歳代:0例, 40歳代:2例, 50歳代:0例, 60歳代:0例, 70歳代:0例, 80歳代:0例, 90歳以上:0例)

(保健所圏域 大津市:2例, 草津:3例, 東近江:3例)

※ 百日咳は、報告数が多いことから、報告数合計および保健所圏域別、年齢群別の報告数を掲載

i. 発生届が届出された保健所を記載しています。患者住所ではありません。発生届は、全数報告の感染症を診断した医師から管轄保健所へ届出されます。

3. 定点把握疾患(五類感染症)の滋賀県の推移(今週と過去2週)



4. 病原体検出情報

(1) 病原体定点検出情報 (検出された病原体からピックアップしてお知らせしています。詳細は[月報](#)・[病原体情報](#)に掲載しています。)

- ・第44週、第45週、第46週採取の検体からパルボウイルス B19 が検出されています。(上気道炎、インフルエンザ)
- ・第45週、第46週採取の検体から SARS-CoV-2 が検出されています。(上気道炎)
- ・第44週、第45週、第46週採取の検体からパラインフルエンザウイルス I 型が検出されています。(上気道炎、下気道炎)

(2) 定点以外の病原体検出情報 (衛生科学センター等で検査した病原体に関する情報)

- ・特記すべき病原体検出情報はありません。

【資料編】

1. 全数把握疾患の累積患者報告数 保健所別（令和7年および令和6年に報告のあった疾患）^{ii, iii}

疾患	滋賀県			保健所別累積報告数							全国 (前週)	昨年累積報告数	
	例年より 多い	例年より 非常に多い	累積 報告数	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島		滋賀県	全国
二類 結核			119	34	19	9	21	16	17	3	12517	134	16238
			8.50	9.86	5.39	6.45	9.42	10.49	11.74	6.83	10.07	9.52	13.06
三類 腸管出血性大腸菌感染症			41	8	13	7	5	5	3	0	3947	34	3748
			2.93	2.32	3.69	5.02	2.24	3.28	2.07	0.00	0.36	2.42	3.01
四類 E型肝炎	○		2	0	2	0	0	0	0	0	511	2	527
			0.14	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.14	0.42
A型肝炎			0	0	0	0	0	0	0	0	121	1	137
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.07	0.11
オウム病			0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	4
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.00
つつが虫病			0	0	0	0	0	0	0	0	124	3	353
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.21	0.28
デング熱	○		3	1	2	0	0	0	0	0	151	3	231
			0.21	0.29	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.21	0.19
日本紅斑熱	○	○	2	0	1	0	1	0	0	0	655	0	523
			0.14	0.00	0.28	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.42
ライム病	○	○	1	0	0	0	0	0	1	0	18	0	25
			0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.01	0.00	0.02
レジオネラ症			30	5	3	1	10	6	2	3	2167	39	2428
			2.14	1.45	0.85	0.72	4.48	3.93	1.38	6.83	1.74	2.77	1.95
レプトスピラ症	○		1	0	1	0	0	0	0	0	57	1	53
			0.07	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.07	0.04
五類 アメーバ赤痢			4	1	0	0	0	3	0	0	396	4	523
			0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	1.97	0.00	0.00	0.32	0.28	0.42
ウイルス性肝炎			0	0	0	0	0	0	0	0	219	1	228
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.07	0.18
カルバペネム耐性腸内細菌 目細菌感染症			4	1	1	0	2	0	0	0	1083	22	2293
			0.29	0.29	0.28	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.87	1.56	1.84
急性弛緩性麻痺			0	0	0	0	0	0	0	0	32	1	48
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.04
急性脳炎	○		4	1	2	0	0	1	0	0	496	1	633
			0.29	0.29	0.57	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.40	0.07	0.51
クリプトスポリジウム症	○		1	0	0	0	0	1	0	0	23	0	27
			0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
クロイツフェルト・ヤコブ病	○	○	3	2	0	0	0	0	1	0	160	1	172
			0.21	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.13	0.07	0.14
劇症型溶血性レンサ球菌感 染症	○	○	26	6	7	1	6	3	3	0	1210	19	1893
			1.86	1.74	1.99	0.72	2.69	1.97	2.07	0.00	0.97	1.35	1.52
後天性免疫不全症候群(HI V感染症を含む)	○		7	3	1	1	1	1	0	0	756	6	1010
			0.50	0.87	0.28	0.72	0.45	0.66	0.00	0.00	0.61	0.43	0.81
ジアルジア症			0	0	0	0	0	0	0	0	33	1	42
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.03
侵襲性インフルエンザ菌感 染症	○	○	10	2	6	0	1	0	1	0	583	8	651
			0.71	0.58	1.70	0.00	0.45	0.00	0.69	0.00	0.47	0.57	0.52
侵襲性髄膜炎菌感染症	○		1	0	1	0	0	0	0	0	70	2	66
			0.07	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.14	0.05
侵襲性肺炎球菌感染症	○	○	43	17	10	2	5	4	5	0	2959	32	2555
			3.07	4.93	2.84	1.43	2.24	2.62	3.45	0.00	2.38	2.27	2.05
水痘(入院例)			4	0	3	0	0	0	1	0	584	3	486
			0.29	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.47	0.21	0.39
梅毒	○		69	21	20	3	10	4	10	1	12179	87	14816
			4.93	6.09	5.67	2.15	4.48	2.62	6.91	2.28	9.79	6.18	11.91
播種性クリプトコックス症	○	○	4	1	1	0	2	0	0	0	150	3	191
			0.29	0.29	0.28	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.12	0.21	0.15
破傷風			0	0	0	0	0	0	0	0	85	1	86
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07
バンコマイシン耐性腸球菌 感染症	○	○	4	0	3	1	0	0	0	0	81	0	124
			0.29	0.00	0.85	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.10
百日咳	○	○	766	220	166	128	87	71	65	29	86214	139	4093
			54.68	63.83	47.10	91.77	39.01	46.55	44.90	66.07	69.34	9.88	3.29
麻しん	○	○	3	1	1	0	0	0	0	1	239	1	45
			0.21	0.29	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.19	0.07	0.04

ii. 今年第1週以降に診断された感染症の累積報告数を全国、滋賀県および保健所別に示しています。上段に「今年累積報告数」、下段に「人口 10 万人当たりの累積報告数」を示しています。

iii. 今年と過去5年の同時期の累積報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記

2. 定点把握疾患（五類感染症）の定点当たりの報告数（全国は前週）の値^{iv}

定点区分 (定点数)	疾病名	滋賀県							保健所別 (vii)							基準値		
		2週前	1週前	今週	警報 注意報 (v)	例年より 多い (vi)	例年より 非常に 多い(vi)	大 津 市	草 津	甲 賀	東 近 江	彦 根	長 浜	高 島	全国 (前週)	警報 開始	警報 終息	注意報
急性呼吸器 感染症 (ARI) (定点数:58)	急性呼吸器感染症 (ARI)	65.66	83.16	95.33	-	-	-	105.08	96.31	76.00	123.75	56.86	127.71	32.33	94.77	-	-	-
	インフルエンザ	11.12	27.28	47.12	警	○	○	59.08	38.46	44.86	72.13	22.71	37.29	51.33	37.73	30	10	10
	新型コロナウイルス 感染症	1.38	1.36	1.19	-	-	-	0.92	1.85	0.57	0.75	0.86	2.29	0.33	1.91	-	-	-
小児科 (定点数:35)	RSウイルス感染症	0.77	1.00	0.77	-	○	○	0.13	1.13	0	2.60	0.25	0.75	0	0.77	-	-	-
	咽頭結膜熱	0.09	0.17	0.06	-	-	-	0	0.13	0	0	0	0.25	0	0.28	3	1	-
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	1.74	2.20	2.20	-	○	-	1.38	3.88	0.75	3.80	0.25	3.00	0	2.46	8	4	-
	感染性胃腸炎	2.54	3.69	2.40	-	-	-	3.13	1.50	1.25	2.80	2.25	4.25	1.00	3.98	20	12	-
	水痘	0.17	0.66	0.97	-	○	○	0.50	0.25	1.25	0.20	0.50	5.00	0	0.29	2	1	1
	手足口病	0	0.09	0.03	-	-	-	0.13	0	0	0	0	0	0	0.13	5	2	-
	伝染性紅斑 (りんご病)	0.57	0.89	0.63	-	○	○	0	0.25	0.25	2.80	0.50	0.75	0	0.65	2	1	-
	突発性発しん	0.11	0.26	0.20	-	-	-	0.13	0.50	0	0.20	0	0.25	0	0.22	-	-	-
	ヘルパンギーナ	0.06	0.03	0.06	-	-	-	0.13	0	0	0	0	0	0.50	0.07	6	2	-
	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	0	0.03	0.03	-	-	-	0	0	0	0	0.25	0	0	0.04	6	2	3
眼科 (定点数:9)	急性出血性結膜炎	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0.01	1	0.1	-
	流行性角結膜炎	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0.72	8	4	-
基幹 (定点数:7)	細菌性髄膜炎	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-	-
	無菌性髄膜炎	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0.03	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	0	1.00	0.29	-	○	-	0	0	0	2.00	0	0	0	1.48	-	-	-
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-	-
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-	-
	インフルエンザ入院	1.29	3.86	4.43	-	○	○	11.00	7.00	0	11.00	0	1.00	1.00	3.05	-	-	-
	COVID-19入院	2.43	1.43	1.86	-	○	-	3.00	6.00	1.00	0	1.00	2.00	0	1.75	-	-	-

iv. 定点把握疾患:人口および医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点(医療機関)で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握しています。

v. 定点当たり報告数が「警報基準値」に達した時に警報(「警」)を発令します。また、定点当たり報告数が「注意報基準値」に達した場合に注意報(「注」)を発令します。
警報・注意報のない疾患については、「-」と標記しています。

vi. 今週の値が過去5年の同時期(全数把握疾患は同時期の累積報告数)の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」を標記(定点把握疾患の平均値は過去5年間の前週、当該週、後週の合計 15 週の平均を利用)。
新型コロナウイルス感染症は、過去5年のデータがないため、昨年の同週より多い場合に「例年より多い」に「○」を標記します。標準偏差を計算できないことから「例年より非常に多い」は、「-」を標記します。
急性呼吸器感染症(ARI)は、過去5年のデータがなく、昨年のデータもないため、「例年より多い」および「例年より非常に多い」は、「-」を標記します。

vii. **赤字斜字**: 警報開始基準値以上、**紫字斜字**: 注意報基準値以上

3-1. 定点把握疾患（五類感染症）の年齢階級別報告数（滋賀県、今週）

「-」: 報告なし

急性呼吸器感染症 (ARI) 定点 (58医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳～
インフルエンザ	2733	24	21	90	111	145	188	213	243	215	192	154	502	216	93	102	85	39	34	32	34
大津市保健所	768	8	8	24	19	27	35	43	49	62	60	40	170	85	27	25	30	13	15	9	19
草津保健所	500	2	2	15	25	23	41	33	39	32	35	24	89	40	23	37	24	6	5	2	3
甲賀保健所	314	4	1	10	13	26	24	20	27	31	16	12	59	14	11	12	7	6	8	9	4
東近江保健所	577	2	2	29	36	42	44	68	73	47	51	45	78	6	19	15	11	5	1	2	1
彦根保健所	159	-	3	4	9	8	12	12	10	14	8	11	33	12	4	4	3	2	2	4	4
長浜保健所	261	7	4	8	8	16	24	23	41	21	17	17	36	12	8	4	3	3	3	3	3
高島保健所	154	1	1	-	1	3	8	14	4	8	5	5	37	47	1	5	7	4	-	3	-

急性呼吸器感染症 (ARI) 定点 (58医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳～
新型コロナウイルス 感染症	69	2	-	2	3	3	1	1	-	3	-	2	2	2	2	4	3	4	12	7	16
大津市保健所	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	2	4
草津保健所	24	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	3	5	3	6
甲賀保健所	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
東近江保健所	6	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
彦根保健所	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
長浜保健所	16	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	1	2
高島保健所	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

急性呼吸器感染症 (ARI) 定点 (58医療機関)	総数	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
急性呼吸器感染症 (ARI)	5529	225	1552	1541	734	254	174	212	198	160	150	154	175
大津市保健所	1366	43	279	378	237	108	41	64	82	35	37	23	39
草津保健所	1252	48	377	293	141	47	66	87	62	49	26	33	23
甲賀保健所	532	19	162	146	69	19	14	19	11	16	22	21	14
東近江保健所	990	45	315	333	113	13	21	19	15	31	27	23	35
彦根保健所	398	12	89	106	62	19	16	6	12	10	21	21	24
長浜保健所	894	57	322	262	93	18	16	12	11	16	17	30	40
高島保健所	97	1	8	23	19	30	0	5	5	3	0	3	0









3-2. 定点把握疾患（五類感染症）の年齢階級別報告数（滋賀県、今週） 「-」：報告なし

小児科定点 (35医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳～
RSウイルス感染症	27	6	3	9	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	77	-	1	1	3	5	7	11	9	10	6	6	12	2	4
感染性胃腸炎	84	1	3	14	14	5	6	6	12	6	3	4	7	1	2
水痘	34	-	-	-	-	-	-	5	1	3	3	3	18	-	1
手足口病	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑 (リンゴ病)	22	-	-	-	1	4	-	4	2	6	1	3	1	-	-
突発性発しん	7	-	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

[illegible][illegible]

5-1. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は先週まで記載）









■ 滋賀県 ■ 全国 — 2020～24年平均値滋賀県



※過去5年分のデータがないため、『2020年～24年平均値滋賀県』の折れ線グラフは『2024年』の値を掲載しています。







5-2. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は先週まで記載）

■ 滋賀県 ■ 全国 — 2020～24年平均値滋賀県



5-3. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は先週まで記載）

■ 滋賀県 ■ 全国 — 2020～24年平均値滋賀県




※※急性呼吸器感染症(ARI)は2025年第15週から報告が始まったため、過去5年のデータ(折れ線グラフ)はありません。

6. 今週の学校等欠席者・感染症情報システム（保育園サーベイランス含む）概況（滋賀県）

滋賀県では、園および学校等により、感染症による欠席者等の情報を学校等欠席者・感染症情報システム(https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view_all.php)へ毎日入力いただいています。

入力いただいたデータを集計して掲載しています。



7. 参考情報

【全国情報】

『感染症発生動向調査 週報(IDWR)』

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

『病原体検出情報(IASR)』

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

『インフルエンザ様疾患発生報告(学校欠席者数)』

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/jp/infu/school/flulike.html>

【届出対象疾患・届出基準】


『感染症法に基づく医師の届出のお願い』

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html



- 滋賀県感染症発生動向調査週報は、感染症法に基づいて県内の医師、定点医療機関および県内各保健所より報告されたデータを用いて、滋賀県衛生科学センター健康科学情報係において作成しています。

- 本情報は滋賀県感染症情報センターホームページに掲載しております。


滋賀県感染症情報センターHP: <https://www.pref.shiga.lg.jp/eiseikagaku/kansensyou/>




滋賀県 インフルエンザ感染動向 令和7年第47週




大津市




草津




甲賀




東近江



彦根



長浜



高島

