


セクショナルキッチン 木製キャビネット

セクショナルキッチン GKシリーズ

ガスキャビネット
対応



アイボリー (GKF) ライトオーク (GKW)

木製扉・木製キャビネット
流し台高さ80cm/奥行55cm
扉: 特殊ウレタン化粧パーティクルボード
上板(トップ): ステンレス

品番構成
扉カラーに合わせて
選択してください。
GK(F・W)-S-150MYN(R・L)
F: アイボリー
W: ライトオーク

ライトオーク キッチン間口210cm
セット価格 ¥329,200

商品構成: NBH-6387K/GKW-A-45FR/
GKW-A-105/GKW-G-60KL/
R1633D0WHK/GSW-S-150MYNR/
BN550A/ALMC-240WB
○セット価格には水栓金具、加熱機器、サンウォー
レは含まれません。別途お求めください。
○写真のガスコンロ、防熱板はモデルチェンジして
おります。
○側壁と加熱機器トッププレートの離隔距離が
150mm未満で、側壁の下地、仕上げ材が不燃材
で有効に仕上げられていない場合、防熱板(側壁
用)が必要になります。▶詳細は21ページ
○離隔距離が150mm未満の側壁にサンウォーレを
設置する場合には、高温に長時間さらされること
により変色や焦げが発生する恐れがありますので、側
壁の仕上げに問わず防熱板を使用してください。



セクショナルキッチン

木製キャビネット G.S.G.Kシリーズ

キッチンプラン

○レンジフードはプロペラファンで、金属扉板付です。○水栓金具・加熱機器は含まれておりません。

間口	195cm	180cm	165cm	180cm	170cm	160cm
1段引出しプラン価格	¥195,200	¥179,600	¥173,800	¥183,000	¥178,100	¥173,000
商品構成	S-120MYNR/K-75K/BGH-750/ SG-512X160/A-120FR/NBH-7387K	S-120MYNR/K-60KL/BGH-600/ SG-512X160/A-120FR/NBH-6387K	S-105SYNR/K-60KL/BGH-600/ SG-512X160/A-105FR/NBH-6387K	S-110SYNL/K-70K/BGH-700/ SG-512X160/A-120FR/NBH-6387K	S-100SYNL/K-70K/BGH-700/ SG-512X160/A-110FR/NBH-6387K	S-100SYNL/K-60KL/BGH-600/ SG-512X160/A-100AFR/NBH-6387K

流し台(1段引出し)

○排水用ジャバラホース同梱。直管配管の場合は袋ナットセット(THS-1 ¥400)または排水アダプターセット(DRAIN-ADP40S ¥3,800)を別途手配してください。

間口	150cm	120cm	110cm	105cm	100cm
シンク	幅67cmシンク(点検口付)	幅67cmシンク(点検口付)	幅55cmシンク(点検口付)	幅55cmシンク(点検口付)	幅55cmシンク(点検口付)
品番	GK(F・W)-S-150MYN(R・L)	GK(F・W)-S-120MYN(R・L)	GK(F・W)-S-110SYN(R・L)	GK(F・W)-S-105SYN(R・L)	GK(F・W)-S-100SYN(R・L)
価格	¥69,200	¥51,400	¥50,300	¥46,500	¥45,900
サイズ	W150×D55×H80cm	W120×D55×H80cm	W110×D55×H80cm	W105×D55×H80cm	W100×D55×H80cm
JAN	GKF 4540975109927	4540975109941	4540975109965	4540975109989	4540975110008
コード	GKW 4540975110145	4540975110152	4540975110169	4540975110206	4540975110220
備考	棚網 右勝手(R)、左勝手(L)有	棚網 右勝手(R)、左勝手(L)有	棚網 右勝手(R)、左勝手(L)有	棚網 右勝手(R)、左勝手(L)有	棚網 右勝手(R)、左勝手(L)有

流し台(1段引出し)

調理台

間口	75cm
シンク	幅67cmシンク(点検口付)
品番	GK(F・W)-S-75MNN
価格	¥43,400
サイズ	W75×D55×H80cm
JAN	GKF 4540975110022
コード	GKW 4540975110244
備考	

間口	60cm	45cm	30cm
品番	GK(F・W)-T-60Y	GK(F・W)-T-45Y	GK(F・W)-T-30Y
価格	¥38,600	¥27,600	¥23,500
サイズ	W60×D55×H80cm	W45×D55×H80cm	W30×D55×H80cm
JAN	GKF 4540975110039	4540975110046	4540975110053
コード	GKW 4540975110251	4540975110268	4540975110275
備考	棚網	右開きのみ	右開きのみ

コンロ台

▶コンロ用バックガードは21ページをご覧ください。

間口	75cm	70cm	60cm
シンク		コンロ台	コンロ台
品番	GK(F・W)-K-75K	GK(F・W)-K-70K	GK(F・W)-K-60K(R・L)
価格	¥27,400	¥26,400	¥22,300
サイズ	W75.75×D55×H80cm	W70×D54.3×H62.3cm	W60×D54.3×H62.3cm
JAN	GKF 4540975110060	4540975110077	4540975110091
コード	GKW 4540975110282	4540975110299	4540975110305
備考	棚網	棚網	棚網 扉は右開き(R)

ガスキャビネット ▶ R1633D0WHKの詳細・ご注意は45ページをご覧ください。

間口	60cm
品番	R1633D0WHK★
価格	¥93,000
サイズ	W59.6×D53.8×H26.9cm
JAN	GKF 4540975120908
コード	GKW 4540975120892
備考	棚網 右勝手(R)、左勝手(L)有

ガスキャビネット
金属配管仕様
Oガス部とキャビネット部の
セットで手配してください。

○ガス種: 12A・13A・LPGのみ対応。
ガス部 3口コンロ・ホーロートップ
タイプ(無水片面焼グリル) キャビネット部

目標年度 2006年 (コンロ部)	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 55.6%	省エネ F
目標年度 2008年 (グリル部)	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 192Wn	省エネ J

○省エネ基準達成率の数値はガス種13Aの場合で
表示しています。

キッチン共通オプション品★

レンジフード

本体 ▶寸法図、「レンジフード取付・設置上のご注意」は58・59ページをご覧ください。

NBHシリーズ(換気扇用フード(富士工業製))		
間口	75cm	60cm
ホワイト		
品番	NBH-7027W	NBH-6027W
価格	¥33,500	¥25,500
ブラック		
品番	NBH-7027K	NBH-6027K
価格	¥33,500	¥25,500
寸法	W75×D59×H70cm	W60×D59×H70cm
重量	11kg	9kg
備考	●金属幕板(高さ10cm) ○横幕板別売 ○金属幕板は取り付けずに(本体高さ60cmのみで)使用することも可能です。	

別売排気用品適合表

排気用品	ウエザーカバー	ウエザーカバー付	ベントキャップ	ウエザーカバー付	ウエザーカバー	L型ダクト	延長ダクト	回転式フレキシブルダクト	芯ずれ補正ダクト	スパイラルダクト	取り替え交換用キット	ふさぎ板
レンジフード品番	WK-15DK	WK-25DK	VC-15H	WK-25DK	WK-25K	LD-15	D-50	TFD15	TJD15	SD800	PTK25	FAF50
ASR-731・631	●	●	●			●		●	●	●	●	●
NBH-7387・6387	●	●	●			●		●	●	●	●	●
NBH-7187・6187				●	●	●		●				
NBH-7027・6027				●	●	●		●				

▶ウエザーカバー、ベントキャップ、ふさぎ板は51ページをご覧ください。

不燃プロペラファン(換気扇用フード別売用品)

	品番	VH-25B1
	価格	¥20,300
	寸法	W35×D23.6(6.6)×H35.3cm
	備考	取付け部寸法:W29×H29cm 電力消費量:39/41W 排気風量:860/880m³/h 運転音:39/41dB(50/60Hz) ●ひもスイッチ

排気用品

	防火ダンパー付ウエザーカバー	防火ダンパー付ウエザーカバー	ウエザーカバー	L型ダクト	延長ダクト	回転式フレキシブルダクト	芯ずれ補正ダクト	スパイラルダクト	ふさぎ板
	アイボリー色	アイボリー色	アイボリー色						
品番	WK-15DK	WK-25DK	WK-25K	LD-15	D-50 約2週届	TFD15	TJD15 約2週届	SD800	FAF-50
価格	¥6,800	¥7,900	¥4,000	¥3,000	¥3,700	¥12,000	¥9,000	¥4,000	¥7,000
寸法	W23.4×D22.1×H25.4cm	W34×D30×H34cm	W33×D30×H33cm	W17.6×D19.9×H17.6cm	W29.6×D50×H29.6cm	φ15cm用	φ15cm用	φ15cm用	W50×H50cm
備考	銅板焼付塗装 ●防鳥網付 ASR-RVJ-NBH(シロッコファン)・BFRFシリーズ用	銅板焼付塗装 NBH(プロペラファン)・NBH(プロペラファン)換気扇用フードシリーズ用	銅板焼付塗装 NBH(プロペラファン)・ASR-RVJ-NBH(シロッコファン)シリーズ用	亜鉛メッキ銅板 ASR-RVJ-NBH(シロッコファン)シリーズ用	NBH(プロペラファン)換気扇用フードシリーズ用	フレキシブルに排気方向変更可能 ASR-RVJ-NBH(シロッコファン)・BFRFシリーズ用	芯ずれ3cm以内に対応可能 亜鉛メッキ銅板 ASR-RVJ-NBH(シロッコファン)・BFRFシリーズ用	ダクト長さ80cm ASR-RVJ-NBH(シロッコファン)・BFRFシリーズ用	ASR-RVJ-NBH(シロッコファン)・BFRFシリーズ用

取り替え交換用キット	
品番	PTK25
価格	¥16,500
寸法	W50×D22.5×H50cm
備考	ASR-RVJ-NBH(シロッコファン)・BFRFシリーズ用

回転式フレキシブルダクト・取り替え交換用キットの使用例	
ふさぎ板 PTK25	防鳥網 PTK25
	木枠被覆用不燃材 PTK25
	スパイラルダクト SD800
	回転式フレキシブルダクト TFD15(2個使用)

照明

システムライト

LEDタイプ		
	【伸昇製】	
品番	KL-S90L1	KL-S56L1
価格	¥27,000	¥26,000
寸法	W86.5×D5.9×H2.4cm	W56.5×D5.9×H2.4cm
消費電力	LED7.5W	LED7.5W
	KL-S35L1	
	¥25,000	
	W35.0×D5.9×H2.4cm	
	LED5W	

水栓

水栓金具

	壁付シングルレバー水栓	シングルレバー水栓	オールインワン浄水栓
	ノルマーレS・エコハンドル 約2週届	ノルマーレS・エコハンドル	AJタイプ・エコハンドル
品番	一般地用:SF-WL435SY-JG	一般地用:SF-WL420SYXJG	一般地用:JFAJ461SYXJG5
価格	¥24,000	¥24,000	¥51,000
品番	寒冷地用:SF-WL435SYN-JG	寒冷地用:SF-WL420SYXNJG	寒冷地用:JFAJ461SYXNJG5
価格	¥26,500	¥24,000	¥51,000
主な特長	●吐水・止水や湯温の調節をレバー1つで簡単操作。 ●水ハネが少なく、肌触りのやさしい泡沫吐水タイプ。	●吐水・止水や湯温の調節をレバー1つで簡単操作。 ●水ハネが少なく、肌触りのやさしい泡沫吐水タイプ。 ○吐水部を取替浄水スパウトに交換すればシンプルな外観のまま浄水を使用できます。取替浄水スパウトについては住宅設備機器総合カタログをご覧ください。	●水栓と浄水器が一体になった多機能設計。 ●ホースを引き出して洗えるハンドシャワータイプ。 ○浄水は水のみ使用可能です。

水栓金具 交換用パーツ・消耗品

オールインワン浄水栓・AJタイプ・エコハンドル用カートリッジ		
カートリッジ品番	JF-K10-B-JG(2本セット)	JF-K11-B-JG(2本セット)
価格	¥12,800	¥16,600
対応水栓品番	一般地用:JFAJ461SYXJG5 寒冷地用:JFAJ461SYXNJG5	一般地用:JFAJ461SYXJG5 寒冷地用:JFAJ461SYXNJG5
カートリッジ品番	JF-K12-D-JG(4本セット)	
価格	¥22,400	
対応水栓品番	一般地用:JFAJ461SYXJG5 寒冷地用:JFAJ461SYXNJG5	
主な特長	●日本産業規格(JIS S 3201)に定められた除去物質5物質を除去。カートリッジ交換目安:約8ヶ月(10L/日使用の場合)	●オールインワン浄水栓に搭載されているカートリッジです。日本産業規格(JIS S 3201)に定められた除去物質12物質を除去。カートリッジ交換目安:約8ヶ月(10L/日使用の場合)


▶節湯については79ページ、水栓金具の維持管理については13ページをご覧ください。


キッチン共通オプション品★

セクショナルキッチン

共通オプション品

水栓 排水アダプター


名称	排水アダプターセット
	排水アダプター×2 袋ナット×2
品番	DRAIN-ADP40S
価格	¥3,800
備考	VP40、VU40用







止水栓

名称	アングル形(ドライバー式)
	単品
品番	LF3V(55)KJG
価格	¥4,200
2個セット	
品番	SLF3V(55)KJG
価格	¥8,400

共通オプション 仕上げ部材


名称	化粧板
	
品番	DP36SH
価格	¥5,000
寸法	W90×D0.3×H180cm
備考	キャビネット本体色(7SH) 扉カラー対応はしていません。

セット用品



名称	水切りプレート	水切りカゴ サンネット	排水カップフタ	シールプレート
				
品番	WPS-2	LSS-4	SHF-1	SP-C
価格	¥3,800	¥2,800	¥1,300	¥1,800
寸法	W32×D45.4×H2.7cm	W21×D43.4×H10.5cm	—	—
備考	まな板付	ステンレス製	—	流し台と調理台間のワークトップ面の隙間をカバーするステンレス製のプレートです。

水切棚 ○照明スペース付ウォールキャビネット下には設置できません。ご注意：設置位置については、法令及び各地域の条例に従ってください。

ステンレス製

2段			1段		
	セット品番 ○中央のアームは、間口150cmのみに付きます。			セット品番 ○中央のアームは、間口150cmのみに付きます。	
写真は間口150cm	間口150cm SRW-150-2S ¥22,300	W150×D27×H47.2cm	間口150cm SRW-150-1S ¥13,100	W150×D27×H25.2cm	
	間口120cm SRW-120-2S ¥18,400	W120×D27×H47.2cm	間口120cm SRW-120-1S ¥10,800	W120×D27×H25.2cm	
	間口90cm SRW-090-2S ¥16,800	W90×D27×H47.2cm	間口90cm SRW-090-1S ¥10,000	W90×D27×H25.2cm	
間口	棚板	アーム	間口	棚板	アーム
150cm	SR-15ABWタナ×2 ¥7,600×2	SR-AW-AMN ¥4,800	150cm	SR-15ABWタナ ¥7,600	SR-BW-AMN ¥4,000
120cm	SR-12ABWタナ×2 ¥6,800×2	SR-AW-AMN ¥4,800	120cm	SR-12ABWタナ ¥6,800	SR-BW-AMN ¥4,000
90cm	SR-090ABW-T×2 ¥6,000×2	SR-AW-AMN ¥4,800	90cm	SR-090ABW-T ¥6,000	SR-BW-AMN ¥4,000
		○中央のアームは不要です。			○中央のアームは不要です。

サンラック ○ウォールキャビネット下にセットします。ウォールキャビネットがない場合は取付アングルNSR-AG(1セット)¥900が必要です。○ウォールキャビネット(スライドタイプ)には設置できません。


2段			1段		
	品番			品番	
写真は間口150cm	間口120cm NSR-120-2 ¥19,000	W119.8×D23.5×H50cm	間口120cm NSR-120-1 ¥10,000	W119.8×D23.5×H30cm	
	間口105cm NSR-105-2 ¥17,000	W104.8×D23.5×H50cm	間口105cm NSR-105-1 ¥9,000	W104.8×D23.5×H30cm	
	間口90cm NSR-90-2 ¥15,000	W89.8×D23.5×H50cm	間口90cm NSR-90-1 ¥8,300	W89.8×D23.5×H30cm	
	間口60cm NSR-60-2 ¥13,000	W59.8×D23.5×H50cm	間口60cm NSR-60-1 ¥7,000	W59.8×D23.5×H30cm	
ふきん掛け、フック付	○水切部はステンレス線材です。		ふきん掛け、フック付	○水切部はステンレス線材です。	

オプション 電気温水器セット

電気温水器セット 新	
	
タンク容量	12L
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
ヒーター能力	450W
セット品番	MEHPNH12V2JG
価格	¥102,300
備考	○1日で機器内の湯を使用できなかった場合は、飲用に用いず雑用水としてご使用ください。(タンク容量:バケツ4杯分程度) ○GS-GKシリーズのみ設置できます。

電気温水器セット 構成部材 各セットは以下の部材で構成されています。

セット品番	MEHPNH12V2JG	
電気温水器本体		EHPN-H12V2-JG ¥85,800
排水器具		EFH-6MK-JG ¥13,000
底板補強部材	—	DHP7SH-JG ¥3,500



▶詳細の仕様は37ページをご覧ください。