

別表1
清掃箇所および作業項目

1) 竜王町立竜王小学校

階	清掃箇所	面積(㎡)	床 材	日常清掃		定期清掃						
				掃く	拭く	ワックス	カーペット クリーニング	ガラス ※	害虫駆除	扇風機	エアコン	
											フィルター清掃	台数
1階	普通教室×11	712.8	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	物入	7.1	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	配膳室	17.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	用務員室	48.6	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	機械室	16.2	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	保健室	64.8	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	教具室	49.5	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	放送室	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	スタジオ	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	印刷室	16.1	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	職員室	104.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	校長室	36.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	職員更衣室	17.7	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	会議室	72.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	相談室	28.8	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	便所	126.1	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
2階	多目的教室	87.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	普通教室×5	324.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	倉庫	32.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	教育相談室2	32.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	図書室	87.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	工作室	72.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	準備室	32.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	ことばの教室	72.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	コンピュータ教室	124.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	準備室	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3階	便所	67.5	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	外国語教室	87.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	普通教室×6	388.8	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	調理室	87.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	被服室	72.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	準備室	32.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	理科室	72.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	音楽室	140.7	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
屋内運動場	アリーナ、ステージ、器具庫、玄関	1,169.6	カバ桜フローリングブロック	—	—	○	—	○	—	—	—	—
	合計	4,415.2										

※ 体育館のワックス掛けは、アリーナ部分とする。

※ 外壁のガラス清掃(屋内外)

1階		154.4㎡	77.20㎡×2面
2階	外部6m、2階ギャラリー有り	364.7㎡	182.34㎡×2面

519.1㎡

2) 竜王町立竜王西小学校

階	清掃箇所	面積(㎡)	床 材	日常清掃		定期清掃						
				掃く	拭く	ワックス	カーペット クリーニング	ガラス ※	害虫駆除	扇風機	エアコン	
											フィルター清掃	台数
1階	学童保育	94.5	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	学童保育	26.8	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	相談室	33.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	第1会議室	56.6	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	校長室	33.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	職員室	100.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	印刷室	13.5	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	湯沸室	5.6	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	男子更衣室	14.9	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	女子更衣室	14.9	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	用務員室	29.9	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	保健室	56.6	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	便所	8.5	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	第2会議室	76.6	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	放送室	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	スタジオ	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	売店	8.6	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	職員便所	28.7	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	倉庫	11.5	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	ことばの教室	63.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	普通教室×8	508.9	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	男子便所	29.6	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	女子便所	33.9	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	教具室	22.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	機械室	8.5	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	多目的ホール	162.9	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	教具室	18.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	配膳室	40.5	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
2階	音楽室	122.6	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	準備室	17.1	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	家庭科室	91.2	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	準備室	17.1	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	コンピュータ室	77.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	準備室	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	理科室	92.9	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	準備室	34.2	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	図書室	122.6	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	児童便所	28.5	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	図工室	63.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	活動室	63.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
階	清掃箇所	面積(㎡)	床 材	日常清掃		定期清掃						
				掃く	拭く	ワックス	カーペット クリーニング	ガラス ※	害虫駆除	扇風機	エアコン	
											フィルター清掃	台数
2階	普通教室×7	448.0		—	—	—	—	—	○	—	—	—
	多目的ホール	156.8		—	—	—	—	—	○	—	—	—
	便所	162.9		—	—	—	—	—	○	—	—	—
	教具室	9.5		—	—	—	—	—	○	—	—	—
屋内運動場	アリーナ、ステージ、器具庫、玄関	1150.4	カバ桜フローリングブロック	—	—	○	—	○	—	—	—	—
合計		4,217.3				837.00㎡						

※ 体育館のワックス掛けは、アリーナ部分とする。

※ 外壁のガラス清掃(屋内外)

1階		60.3㎡	30.13㎡×2面
2階	外部9.2m、2階ギャラリー有り	664.2㎡	332.12㎡×2面

724.5㎡

3) 竜王町立竜王中学校

階	清掃箇所	面積(㎡)	床 材	日常清掃		定期清掃						
				掃く	拭く	ワックス	カーペット クリーニング	ガラス ※	害虫駆除	扇風機	エアコン	
											フィルター清掃	台数
1階	会議室	67.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	校長室	35.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	職員室	133.5	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	職員男子更衣室	35.1	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	階段物置	8.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	湯沸室	21.7	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	用務員室	12.6	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	倉庫1	6.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	倉庫2	7.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	職員女子更衣室	12.6	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	保健室	58.7	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	放送室	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	スタジオ	32.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	教育相談室	24.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	教具室	33.8	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	調理室	101.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	配膳室	31.5	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	普通教室×5	337.5	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	普通教室	72.8	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	職員便所	26.9	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	多目的便所	5.8	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	金工室	132.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	準備室	44.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	木工室	132.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	女子更衣室(昇降棟)	22.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	男子更衣室(昇降棟)	22.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	女子便所(昇降棟)	17.6	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	男子便所(昇降棟)	20.9	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	女子便所(校舎棟)	20.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	男子便所(校舎棟)	18.1	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	物入(校舎棟)	9.6	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
2階	第2理科室	101.2	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	理科準備室	67.5	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	第1理科室	102.7	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	美術室	123.2	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	美術準備室	42.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	図書室	149.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	2階相談室	33.8	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	特別支援教室	51.7	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	特別支援教室	49.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—

階	清掃箇所	面積(㎡)	床 材	日常清掃		定期清掃						
				掃く	拭く	ワックス	カーペット クリーニング	ガラス ※	害虫駆除	扇風機	エアコン	
											フィルター清掃	台数
2階	教材室	17.6	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	特別支援教室	49.9	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	普通教室×4	275.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	女子便所(校舎棟)	20.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	男子便所(校舎棟)	18.1	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	女子更衣室(昇降棟)	22.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	男子更衣室(昇降棟)	22.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	女子便所(昇降棟)	17.6	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
3階	男子便所(昇降棟)	20.9	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	教育相談室	101.2	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	物入	9.2	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	カウンセリング室	26.1	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	生徒会室	33.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	多目的教室	101.9	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	音楽室	123.2	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	音楽室準備室	42.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	コンピューター教室	118.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	コンピューター準備室	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	被服室準備室	33.8	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	被服室	101.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	普通教室×6	410.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	女子便所(校舎棟)	20.4	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	男子便所(校舎棟)	18.1	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	女子更衣室(昇降棟)	22.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	男子更衣室(昇降棟)	22.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	女子便所(昇降棟)	17.6	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	男子便所(昇降棟)	20.9	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
屋内運動場	アリーナ、ステージ、器具庫、玄関	1,725.0	カバ桜フローリングブロック	—	—	○	—	○	—	—	—	—
合計		5,668.3										

※ 体育館のワックス掛けは、アリーナ部分とする。

※ 外壁のガラス清掃(屋内外)

1階		69.0㎡	34.5㎡×2面
2階	外部8.2m、2階ギャラリー有り	449.4㎡	224.7㎡×2面

518.4㎡

4) 竜王町立竜王こども園

階	清掃箇所	面積(㎡)	床 材	日常清掃		定期清掃						
				掃く	拭く	ワックス	カーペット クリーニング	ガラス ※	害虫駆除	扇風機	エアコン	
											フィルター清掃	台数
1階	絵本室	53.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	保育室×9室	540.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	保健室	60.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	遊具室×5室	41.3	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	資料室	42.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	会議室、園長室	48.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	用務員室	20.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	配膳室	20.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	職員室	74.9	塩ビシート	—	—	○	—	—	○	—	—	—
	遊戯室	259.4	塩ビシート	—	—	○	—	—	○	—	—	—
	遊具室(倉庫)	34.7	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	廊下	327.0	塩ビシート	—	—	○	—	—	○	—	—	—
	便所×6室	103.0	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
合計		1,623.3				661.30㎡						

5) 竜王町公民館

階	清掃箇所	面積(㎡)	床 材	日常清掃		定期清掃						
				掃く	拭く	ワックス	カーペット クリーニング	ガラス ※	害虫駆除	扇風機	エアコン	
											フィルター清掃	台数
1階	調理室	55.3	塩ビシート	○	○	○	—	○	○	—	○	天吊り2
	和室	91.0	畳	○	○	—	—	○	○	—	○	置型 2
	会議室	52.0	塩ビシート	○	○	○	—	○	○	—	○	天吊り 1
	高齢者活動支援室	29.5	塩ビシート	—	—	○	—	○	○	—	○	天井カセット 1
	玄関ロビー・廊下	229.0	塩ビシート、樹脂マット	○	○	○	—	○	○	—	○	天井カセット 2
	ホール脇通路	23.5	塩ビシート	○	○	○	—	○	○	—	—	—
	ホール	282.0	塩ビシート	○	○	○	—	○	○	—	○	置型 8
	ホール(ステージ)	114.7	フローリング貼	○	○	○	—	—	○	—	○	天吊り2
	ホール横倉庫	31.1	モルタル下地塩ビシート貼	○	○	○	—	—	○	—	—	—
	談話室	22.1	塩ビシート	○	○	○	—	○	○	—	○	天井カセット 1
	スタッフルーム	44.2	塩ビシート	—	—	○	—	○	○	—	○	天井カセット 1
	湯沸室・収納庫1	47.0	塩ビシート	—	—	○	—	○	○	—	—	—
	エントランス棟フロアー	226.9	塩ビシート	○	○	○	—	○	○	—	○	天井カセット 6
	エントランス棟風除室		塩ビシート	○	○	○	—	○	○	—		
	エントランス棟便所	10.2	モルタル下地塩ビシート貼	○	○	○	—	○	○	—		
	エントランス棟授乳室	3.8	モルタル下地塩ビシート貼	○	○	○	—	○	○	—		
	エントランス棟湯沸室	3.8	モルタル下地塩ビシート貼	○	○	○	—	○	○	—		
	渡り廊下	54.1	モルタル下地塩ビシート貼	○	○	○	—	○	○	—	—	—
	便所	33.5	モザイクタイル	○	○	○	—	—	○	—	—	—
2階	音響照明室	21.0	塩ビシート	○	○	○	—	—	○	—	○	天吊り 1
	郷土資料室	114.2	塩ビシート	○	○	○	—	○	○	—	○	天井カセット 3
	研修室	106.0	塩ビシート	○	○	○	—	○	○	—	○	天吊り 2
	工作室	36.8	塩ビシート	○	○	○	—	○	○	—	○	天井カセット 1
	オープンフロアー	218.9	塩ビシート	○	○	○	—	○	○	—	○	天井カセット 4
	収納庫	62.4	塩ビシート	○	○	○	—	○	○	—	—	—
	便所	33.5	モザイクタイル	○	○	○	—	—	○	—	—	—
3階	音楽室	93.5	タイルカーペット貼	ク	○	—	—	○	○	—	○	天吊り 3
	音楽器具庫	19.5	塩ビシート	—	—	○	—	○	○	—	—	—
	カウンセリング室	31.8	畳	—	—	—	—	○	○	—	○	壁掛け 1
	スタッフルーム	46.2	塩ビシート	—	—	○	—	○	○	—	○	天井カセット 1
	運動療法室	121.7	タイルカーペット貼	ク	○	—	—	○	○	—	○	天井カセット 3
	学習室	14.3	塩ビシート	—	—	○	—	○	○	—	○	天井カセット 1
	器具庫	10.2	塩ビシート	—	—	○	—	○	○	—	—	—
	サロン室	22.8	タイルカーペット貼	—	—	—	—	○	○	—	○	天井カセット 1
	検査室	7.9	塩ビシート	○	○	○	—	—	○	—	○	天井カセット 1
	面接室	9.7	塩ビシート	○	○	○	—	○	○	—	○	天井カセット 1
	ブレイルーム	20.8	タイルカーペット貼	ク	○	○	—	○	○	—	○	天井カセット 1
	廊下	94.3	塩ビシート	○	○	○	—	○	○	—	—	—
共通	便所	33.5	モザイクタイル	○	○	—	—	—	○	—	—	—
	階段、エレベータ	165.3	塩ビシート	○	○	○	—	○	○	—	—	—
合計		2,638.0		2,372.5	2,372.5	2,243.70㎡						

※ 外壁のガラス清掃(屋内外)

1階		649.2㎡	324.58㎡×2面
2階		267.7㎡	133.86㎡×2面
3階		255.2㎡	127.62㎡×2面
PH		14.0㎡	7.01㎡×2面

※ ク:クリーナーによる吸引清掃

1,186.1㎡

6) 竜王町立図書館

階	清掃箇所	面積(㎡)	床 材	日常清掃		定期清掃						
				掃く	拭く	ワックス	カーペット クリーニング	ガラス ※	害虫駆除	扇風機	エアコン	
											フィルター清掃	台数
1階	風除室	11.0	磁器質タイル	○	○	—	—	○	—	—	—	
	玄関ホール	36.1	磁器質タイル	○	○	—	—	○	—	—	○	天井埋込ﾀﾞｲｸﾞ外高静圧形1
	電話コーナー(車椅子置場)	9.3	カーペットタイル貼	○	○	—	○	○	—	—	—	
	展示コーナー	56.4	カーペットタイル貼	○	○	—	○	—	—	—	○	天井埋込ﾀﾞｲｸﾞ外形2
	会議室	41.0	塩ビシート	○	○	○	—	○	—	—	○	天井ｶｾｯﾄ2
	視聴覚室	90.3	カーペットタイル貼	○	○	—	○	○	—	—	○	天井ｶｾｯﾄ4、天井埋込ﾀﾞｲｸﾞ外形2
	男子便所	16.8	モザイクタイル貼	○	○	—	—	○	—	—	—	
	女子便所	15.6	モザイクタイル貼	○	○	—	—	○	—	—	—	
	車いす利用便所	13.4	モザイクタイル貼	○	○	—	—	—	—	—	—	
	幼児便所	2.8	モザイクタイル貼	○	○	—	—	○	—	—	—	
	おはなし室	21.8	カーペットタイル貼	○	○	—	○	○	—	—	○	天井ｶｾｯﾄ1
	授乳室	10.9	カーペットタイル貼	○	○	—	○	—	—	—	○	天井ｶｾｯﾄ1
	朗読サービス室	21.9	カーペットタイル貼、フリーアクセスフロア	○	○	—	○	○	—	—	○	天井ｶｾｯﾄ1
	応接コーナ、事務作業室	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	天井ｶｾｯﾄ4
	書庫	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	天井ｶｾｯﾄ6
	作業コーナー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	天井ｶｾｯﾄ2
	車庫	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	
	スタッフルーヅ	18.7	塩ビシート	—	—	○	—	○	—	—	○	天井ｶｾｯﾄ1
	男子更衣室	3.4	プラスチックタイル貼	—	—	○	—	—	—	—	—	
	女子更衣室	3.4	プラスチックタイル貼	—	—	○	—	—	—	—	—	
	通用口、廊下	14.1	プラスチックタイル貼	—	—	○	—	○	—	—	—	
	機械室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	床置形(別置全熱交換ユニット連動機能付1)
	開架室	895.5	コルクタイル貼	○	○	○	—	○	—	—	○	天井埋込ﾀﾞｲｸﾞ外形17
	合計	1,282.4				976.10㎡	210.60㎡					

※ 外壁のガラス清掃(屋内外)

1階	天窓は含まない	482.1㎡	241.04㎡×2面	482.1㎡
----	---------	--------	------------	--------

7) 竜王町立武道交流会館

階	清掃箇所	面積(㎡)	床 材	日常清掃		定期清掃						
				掃く	拭く	ワックス	カーペット クリーニング	ガラス ※	害虫駆除	扇風機	エアコン	
											フィルター清掃	台数
1階	多目的ホール	665.38	複合フローリング・畳	○	○	—	—	○	—	壁掛 10	—	—
	研修室	25.06	カーペットタイル	○	○	—	—	○	—	—	○	天井ｶｾｯﾄ 2
	管理人室	4.74	塩ビシート	○	○	○	—	○	—	—	○	壁掛け 1
	湯沸室	4.54		○	○	○	—	—	—	—	—	—
	更衣室1	10.63	塩ビシート	○	○	○	—	○	—	—	—	—
	シャワー室1	3.25	モザイクタイル	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	更衣室2	10.76	塩ビシート	○	○	○	—	○	—	—	—	—
	シャワー室2	3.89	モザイクタイル	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	多目的便所	7.53	モザイクタイル	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	男子便所	15.69	モザイクタイル	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	女子便所	14.47	モザイクタイル	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	倉庫	63.53	防塵塗装	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	玄関	56.42	タイル張り・点字タイル	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	ホール		カーペットタイル	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	廊下			○	○	—	—	—	—	—	—	—
	合計	885.89		885.89	885.89	30.67㎡						

※ 外壁のガラス清掃(屋内外)

低所		121.5㎡	60.75㎡×2面	233.4㎡
高所	外部6.6m	111.9㎡	55.95㎡×2面	